



# IRRIGATEC

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

**DIFER 600/2400**

**DOSADOR E INJETOR DE DEFENSIVOS E/OU FERTILIZANTES**



**IRRIGATEC**  
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

(64) 9 8122-6887 | Juliano

(64) 9 8129-8154 | Cleuber

vendas@irrigatecirrigacao.com.br

www.irrigatecirrigacao.com.br/



# DIFER 600/2400

## DOSADOR E INJETOR DE DEFENSIVOS E/OU FERTILIZANTES

A Brasil Verde desenvolveu um equipamento que possibilita ao produtor irrigante adicionar Fertilizantes e Defensivos no Pivô, graças ao seu exclusivo sistema que Dosa, dissolve, filtra e injeta com precisão, produtos sólidos solúveis e líquidos, para nutrição e defesa das plantas via água de irrigação.

Podemos injetar tanto fertilizantes como defensivos na mesma operação ou em operações distintas.

Trata-se de um equipamento com excelente relação CUSTO/BENEFÍCIO, substituindo tratores e operadores, reduzindo o amassamento da cultura, a compactação do solo, proporcionando aplicar os produtos sem os efeitos do vento.

### ALGUNS BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS COM USO DO DOSADOR DE LÍQUIDOS E/OU SÓLIDOS

1. EVITA DESPERDÍCIO DOS DEFENSIVOS E/OU FERTILIZANTES, ATRAVÉS DA PRECISÃO NAS DOSAGENS.
2. EVITA INTOXICAÇÕES DO OPERADOR.
3. PROPICIA MAIOR PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO FINAL.



**IRRIGATEC**  
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

(64) 9 8122-6887 | Juliano

(64) 9 8129-8154 | Cleuber

vendas@irrigatecirrigacao.com.br

www.irrigatecirrigacao.com.br/



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## DIMENSÕES

COMPRIMENTO — 4500mm

LARGURA — 2000mm

ALTURA — 2800mm

PESO — 650kg

## CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO

TANQUE SÓLIDO — 1200 L (Cada)

TANQUE PARA DEFENSIVOS — 600 L

TANQUE DILUIÇÃO E SUÇÃO — 500 L

## POTÊNCIA MOTORES IP-55

BOMBA INJETORA — 3,0 CV

BOMBA AGITADORA — 1,5 CV

BOMBA AGITADORA — 1,0 CV

MOTO REDUTOR DA ESTEIRA — 0,33 CV

MOTO REDUTOR DO DOSADOR — 0,33 CV

## BOMBAS

### INJETORA

CENTRIFUGA MULTIESTÁGIO COM ROTOR EM BRONZE  
VAZÃO NOMINAL - 6,4 m<sup>3</sup>/h A 7,0 Kgf/Cm<sup>2</sup>

### AGITADORA 1.5 CV

BOMBA VÓRTEX ROTOR EM FERRO FUNDIDO NODULAR  
VAZÃO NOMINAL - 38,4 m<sup>3</sup>/h A 0,4 Kgf/Cm<sup>2</sup>

### AGITADORA 1,0 CV

MONOESTÁGIO ROTOR EM BRONZE  
VAZÃO NOMINAL - 13,4 m<sup>3</sup>/h A 1,2 Kgf/Cm<sup>2</sup>



# IRRIGATEC

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Bomba injetora 3cv ou 5cv multiestágio
2. Bomba agitadora
3. Moto redutor com esteira
4. Capacidade de injeção de 1,0 a 3.000 kg/h para sólidos de 1 a 200 lt/h para líquidos
5. Capacidade do deposito para sólidos de 1.200 kg
6. Capacidade do deposito para defensivos (Calda) de 600 litros
7. Capacidade do tanque de diluição para sólidos é de 500 litros
8. Painel de comando elétrico completo
9. Mangueira para lavagem do equipamento e/ou limpeza geral com água limpa
10. Engates rápidos do sistema hidráulico e elétrico
11. Iluminação para operações noturnas
12. Equipamento móvel podendo ser transportado para outro local através do reboque
13. Precisão e Distribuição uniforme dos produtos independentemente do desnível do terreno



(64) 9 8122-6887 | Juliano



(64) 9 8129-8154 | Cleuber



vendas@irrigatecirrigacao.com.br



www.irrigatecirrigacao.com.br/





# IRRIGATEC

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO

(64) 9 8122-6887 | Juliano 

(64) 9 8129-8154 | Cleuber 

vendas@irrigatecirrigacao.com.br 

www.irrigatecirrigacao.com.br/ 